


Raufußhuhnmonitoring

Auerwild (*Tetrao urugallus*)



Die Anzahl der dokumentierten balzenden Auerhahnen auf den kontrollierten Balzplätzen sowie der jeweils maximal berechnete Bestand an Balzhahnen im Rahmen des Raufußhuhn-Monitorings in NÖ für die Jahre 1981, 2005, 2015 und 2022.

Leopold Obermair,
MSc
Geschäftsführer
NÖ
Landesjagdverband

Wildmeister Karl Apfl
Vorsitzender
Fachausschuss
Raufußhühner

Kian Lanzenstiel, MSc
Wildökologe
NÖ Landesjagdverband

Raufußhuhnmonitoring

Birkwild (*Tetrao tetrix*)




Abbildung 1 Die Anzahl der dokumentierten balzenden Birkhahnen auf den kontrollierten Balzplätzen sowie der jeweils maximal berechnete Bestand an Balzhahnen im Rahmen des Raufußhuhn-Monitorings in NÖ für die Jahre 2005, 2015 und 2022.

Leopold Obermair,
MSc
Geschäftsführer
NÖ
Landesjagdverband

Wildmeister Karl Apfl
Vorsitzender
Fachausschuss
Raufußhühner

Kian Lanzenstiel, MSc
Wildökologe
NÖ Landesjagdverband

Raufußhuhnmonitoring

Haselwild (*Bonasa bonasia*)




Abbildung 3 Der prozentuale relative Anteil an Revieren mit führenden Haselhennen unter allen Revieren mit Haselwildvorkommen im Rahmen des Raufußhuhn-Monitorings in Niederösterreich für die Jahre 2005, 2015 und 2022.

Leopold Obermair, MSc
Geschäftsführer
NÖ Landesjagdverband

Wildmeister Karl Apfl
Vorsitzender
Fachausschuss
Raufußhühner

Kian Lanzenstiel, MSc
Wildökologe
NÖ Landesjagdverband